



No: PL0504674-2022



211520110775



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 食品接触用垫纸（原纸）

生产单位: 山东盛合纸塑包装有限公司

委托单位: 山东盛合纸塑包装有限公司

检验检测类别: 委托



山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检验检测报告
Test Report

共2页 第1页

样品名称 Sample	食品接触用垫纸（原纸）	检验检测类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	山东盛合纸塑包装有限公司	型号规格 Model, Type	mm: 300×200
生产单位 Manufacturer	山东盛合纸塑包装有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	山东省潍坊市昌乐县宝都街道新城街与创业路南50米院内	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	陶新杰
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2022-09-26
样品数量 Sample Quantity	50张	生产日期 Producing Date	2022-09-24
样品特性和状态 Sample Description	外观完好	样品批号 Batch No.	/
检验检测环境 Environment for Test	温度：23℃；湿度：50%RH	检验检测日期 Test Date	2022-09-28~2022-10-13
检验检测依据 Test Standard	GB 4806.8-2016、GB/T 451.1-2002、GB/T 451.2-2002、GB/T 451.3-2002、GB/T 1541-2013、QB/T 1014-2010		
判定依据 Decision Standard	Q/SDSH 004-2021《食品接触用垫纸》		
检验检测要求 Test Item	外观、尺寸偏差、定量、厚度、尘埃度、感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目符合Q/SDSH 004-2021标准的要求。 (检验检测专用章)		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址：山东省济南市经十东路31000号。 3、接触食品层材质：纸，公称定量：40g/m ² ，公称厚度：38 μm。 4、委托单位指定迁移试验条件：植物油，70℃，2h。委托单位指定总迁移量 [植物油（70℃，2h）] 按照BS EN 1186-1:2002标准选择溶剂替代试验条件：异辛烷（40℃，0.5h）。 5、该企标由山东盛合纸塑包装有限公司于2022年01月26日09点23分在企业标准信息公共服务平台备案并发布。 6、样品信息的真实性由委托单位确认。		

批准：

许超

审核：

孔祥坤

主检：

孙元瑞

日期：

2022-10-27

日期：

2022-10-27

日期：

2022-10-27

山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

检验检测报告 (续页)

共2页 第2页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	外观	/	见标准4.1	符合要求	符合
2	长度偏差	mm	± 2	0	符合
3	宽度偏差	mm	± 2	0	符合
4	偏斜度	mm	≤ 3	0	符合
5	定量	g/m ²	$40 \times (1 \pm 5\%)$	38.5	符合
6	厚度	μm	$38 \times (1 \pm 5\%)$	38.2	符合
7	尘埃度, 0.3mm ² ~2.0mm ² (个/m ²)	/	≤ 160	0	符合
8	尘埃度, >2.0mm ² ~3.0mm ² (个/m ²)	/	≤ 10	0	符合
9	尘埃度, >3.0mm ² (个/m ²)	/	不许有	0	符合
10	感官要求, 感官	/	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	符合要求	符合
11	感官要求, 浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液不应有着色、异臭等感官性的劣变	符合要求	符合
12	铅 (Pb)	mg/kg	≤ 3.0	<0.05	符合
13	砷 (As)	mg/kg	≤ 1.0	<0.04	符合
14	甲醛	mg/dm ²	≤ 1.0	<0.25	符合
15	荧光性物质 (波长254nm)	/	阴性	阴性	符合
16	荧光性物质 (波长365nm)	/	阴性	阴性	符合
17	总迁移量, 异辛烷 (40℃, 0.5h)	mg/dm ²	≤ 10	<2.0	符合
18	高锰酸钾消耗量, 水 (60℃, 2h)	mg/kg	≤ 40	<1.0	符合
19	重金属 (以Pb计), 4%乙酸 (体积分数) (60℃, 2h)	mg/kg	≤ 1	<1	符合
20	大肠菌群 (/50cm ²)	/	不得检出	未检出	符合
21	沙门氏菌 (/50cm ²)	/	不得检出	未检出	符合
22	霉菌 (CFU/g)	/	≤ 50	<10	符合
备注	迁移试验预处理方法: 全浸没法, S/V=6dm ² /1000mL; 本报告中溶液的百分浓度均指体积分数。				

以下空白

声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，对于食品检验检测，请于收到报告之日起7个工作日内向本机构以书面形式提出；对于其它产品检验检测，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出。逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, for food test and inspection, please submit it in writing to this agency within 7 days upon reception of the report. For other test and inspection, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号、山东省济南市山大北路81号、山东省济南市章丘区世纪大道16288号、山东省济南市市中区南辛庄西路276号、山东省聊城市茌平区茌东大道1号

邮编：250102、250100、250200、250022、252125

电话：（0531）88118799、88118761、89701857、81613206、（0635）4571607

传真：（0531）88118799、88118761、89701923、81613201、（0635）4571607

<http://www.sdqi.com.cn>

E-mail:scb_szjy@12365.sd.cn